


**TA** Triumph-Adler

CLP 4416/4524



CLP 4416

CLP 4524

Farveprinter



## CLP 4416 og CLP 4524 – mere farve for færre penge!



Enhver arbejdsplads kan drage fordel af CLP 4416 og CLP 4524 farveprinterne – og det i dobbelt forstand. Begge printere imponerer med deres vidtspændende funktionalitet og lave pris. Og med højhastigheds USB 2.0, parallel- og netværksporte som standard er disse to printsystemer i særklasse.

### Non-stop kvalitet og farve.

CLP 4416 og CLP 4524 er det perfekte valg for dig, der ønsker at arbejde med ekspert-systemer. Begge printere anvender LED-teknologi med den innovative tandemprintmetode. Det betyder, at toneren overføres til papiret via 4 serieforbundne tromler. Alle 4 farve overføres samtidigt, og dette gør disse 2 professionelle printere i stand til at printe lige hurtigt i farve og sort/hvid og med en hastighed på hhv. 16 eller 24 sider pr. minut.

Og når vi taler print-teknologi er CLP 4416 og CLP 4524 på toppen. Advanced Beam Array teknologien giver en enestående skarphed helt ud til den yderste kant af dit dokument. Multibit teknologien sikrer højkvalitetsfarveprint af 600 x 600 dpi dokumenter som f.eks. grafik, tekst og fotos og giver optimal billedbearbejdning. Dette er professionalismisme i topklasse!

# CLP 4416 CLP 4524

## Hurtig og effektiv i dobbelt forstand.

Du får hurtig dobbeltsidet print og mulighed for at spare på dit papirforbrug, hvis du tilvælger printsystemernes duplex-enhed. CLP 4416 udfører dobbeltsidede printjobs ved 100% simplex-hastighed. CLP 4524 giver dig imponerende duplex-hastighed og printer 12 dobbeltsidede A4-ark pr. minut. Du får høj produktivitet og en standard papirindføring på 600 ark, der kan opgraderes til 2100 ark, hvis du ønsker det.

CLP 4416 og CLP 4524 har en imponerende hukommelse og leveres som standard med 128 MB med mulighed for opgradering til 1024 MB ved hjælp af DIMM modulerne.

Dataoverførsel sker hurtigt ved hjælp af den sidste nye DDR RAM hukommelse. Sammen med den kraftige PowerPC 400 MHz CPU for CLP 4416 og 600 MHz CPU for CLP 4524 sikrer denne DDR RAM hukommelse at dine printjobs udføres hurtigt og effektivt.

## En demonstration i effektivitet.

Med CLP 4416 og CLP 4524 printsystemerne er der garanteret besparelse, både på den imponerende lave indkøbspris og på dine omkostninger pr. print. Komponenter med lang levetid, et lavt forbrug og en intelligent teknologi, der beskytter systemets hovedkomponenter, holder omkostningerne på et minimum. Toner overføres ved hjælp af et overføringsbånd, og dette giver mindre slitage på tromlen.

Og printsystemerne er ligeså besparende hvad angår pladsbehov. Takket være det kompakte design kræver CLP 4416 og CLP 4524 ikke meget plads og passer ind på selv de mindste kontorer.



	<b>Teknologi</b>
Type	Farveprinter med intern processor
Printteknologi	LED
Printhastighed	CLP 4416: op til 16 A4-sider pr. minut i farve og s/h, duplex (ekstratilbehør): op til 16 A4-sider pr. minut i farve og s/h, første side efter ca. 16 sekunder i farve og s/h* CLP 4524: op til 24 A4-sider pr. minut i farve og s/h, duplex (ekstratilbehør): op til 24 A4-sider pr. minut i farve og s/h, første side efter ca. 12 sekunder i farve og s/h*
Opløsning	600 x 600 dpi, Multibit teknologi for optimeret farveprint
	<b>Hardware/software specifikationer</b>
Processor	CLP 4416: PowerPC 750Cxr/400 MHz CLP 4524: PowerPC 750FX/600 MHz
Hukommelse	128 MB (maks. 1024 MB/2 DIMM slots)
Emulering	PCL6, KPDL 3 (kompatibel med Postscript 3)
	<b>Interface support</b>
Standard interface	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 parallel, 10/100BaseTX
	<b>Papirhåndtering</b>
Standard papirindføring	maks. 500 ark universal kassette, maks. 100 ark multi bypass
Ekstra papirindføring	3 x 500 ark universal kassette, 60-105 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom
Standard papirlevering	maks. 250 ark face-down
Ekstra papirlevering	maks. 250 ark face-up (maks. 100 ark med ekstra duplex enhed)
Papirformat	A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom, min. 70 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm
Papirvægt	Universal kassette: 60-105 g/m <sup>2</sup> , multi bypass: 60-200 g/m <sup>2</sup>
Printmedier	Universal kassette: 60-105 g/m <sup>2</sup> , normalt og genbrugspapir, multi bypass: 60-200 g/m <sup>2</sup> , normalt og genbrugspapir, transparenter**, labels**
	<b>Mål/vægt</b>
Mål	345 x 470 x 385 mm (B x D x H)
Vægt	ca. 22 kg
	<b>Miljø</b>
Netspænding	220/240 V, 50/60 Hz
Certifikater	GS/TÜV, CE



CLP 4416 og CLP 4524 er fremstillet iht. ENERGY STAR krav.

Ændringer i konstruktion og udstyr forbeholdes (06/2005).

\*afhængig af anvendelsesmåde.

\*\*anbefalede printmedier beskrives i brugsvejledningen.

Viste model er med ekstraudstyr.

Toner kit sort  
Toner kit cyan  
Toner kit magenta  
Toner kit yellow

#### Forbrugsstoffer

Toner sort for 8000 A4-sider med 5% dækning  
Toner cyan for 8000 A4-sider med 5% dækning  
Toner magenta for 8000 A4-sider med 5% dækning  
Toner yellow for 8000 A4-sider med 5% dækning  
(start-kit for hver farve for 4000 A4-sider med 5% dækning)

#### Ekstraudstyr/tilbehør

PF-60 500 ark universal kassette: 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom, maks. 3 PF-60 enheder  
DU-301 Duplex enhed, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom  
EF-60 Kuvert-arkføder, maks. 70 standard/100 luftpostkuverter, A6-C5\*\*  
PT-300 Papirleveringsbakke, maks. 250 ark face-up, maks. 100 ark face-up (med DU-301 installeret)  
HD-4 min. 10 GB harddisk (hukommelse for funktioner som: Hurtig kopiering, proof-and-hold, private print, jobhukommelse)

TA Triumph-Adlers mål er at gøre din daglige dokumenthåndtering så effektiv som muligt. Vores produkters høje tekniske standard kombineret med professionel rådgivning om produktvalg og on-site aftersales support er din garanti for problemfri og effektiv udnyttelse af produkterne. Takket være vores gode service kan vi tilbyde dig de bedst mulige produktløsninger.

TA Triumph-Adler og TA Triumph-Adler logoet er registrerede varemærker for TA Triumph-Adler AG. Øvrige registrerede varemærker tilhører de respektive producenter.